



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

## REMUME Prefeitura de Iracemópolis 2024-2025

A organização da Assistência Farmacêutica inicia-se no processo de definir quais medicamentos devem estar disponíveis para responder às necessidades epidemiológicas quando o aporte farmacológico é oportuno. A Política Nacional de Medicamentos determina que o país deve manter uma lista de medicamentos no SUS denominada Relação Nacional de Medicamentos (RENAME).

Conforme Lei Federal nº 12.401 e o Decreto nº 7508, ambos de 2011, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), do Ministério da Saúde, é responsável pela seleção dos medicamentos que compõem a RENAME. Os estados, Distrito Federal e municípios podem adotar relações de medicamentos específicas e complementares desde que questões de saúde pública justifiquem essa necessidade. A Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) deve ser baseada prioritariamente na RENAME e adaptada à realidade local.

**Os medicamentos estão classificados como:**

- **Uso Hospitalar:** somente para uso interno no Pronto Socorro Municipal ou Unidades Básicas de Saúde quando possível;
- **Uso Ambulatorial:** somente para uso interno no Pronto Socorro Municipal ou Unidades Básicas de Saúde quando possível;
- **Atenção Básica:** para dispensação à população nas Farmácias Municipais das Unidades de Saúde; Caso o prescritor verifique a necessidade de acrescentar algum medicamento na Atenção Básica deve preencher o **FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS (Anexo I)**
- **Avaliação Social:** para dispensação na Farmácia Especializada, desde que o paciente passe pelos critérios do **PROTOCOLO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS NÃO PADRONIZADAS NO SUS NO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS (Anexo II)**

**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

**Os medicamentos estão listados por ordem de CÓDIGOS:**

|    |                |     |         |  |
|----|----------------|-----|---------|--|
| 09 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0010 | <b>CLORETO DE SÓDIO 9% SOLUÇÃO NASAL (10.0010):</b> descongestionante nasal, cada ml de solução nasal contém: -cloreto de sódio.....9 mg, -água destilada qsp.....1 ml   |
| 21 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 10.0028 | <b>VITAMINAS E SAIS MINERAIS (10.0028):</b> polivitamínico e poliminerais, forma farmacêutica: cápsula. Cada cápsula contém: Vitamina A, B, B2, B6, B12, C, D3, E, pantotenato de cálcio, nicotinamida, ácido fólico, rutina, ferro, cálcio, fósforo, cobre, potássio, manganês, magnésio, zinco e lecitina. |
| 24 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0032 | <b>DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG (10.0032):</b> antiinflamatório não-esteróide, forma farmacêutica: drágea ou comprimido revestido. Cada drágea contém 50mg de diclofenaco de potássio.   |
| 25 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0033 | <b>DIMETICONA FRASCO 15 ml (10.0033):</b> antiflatulento, cada ml de emulsão oral contém: -dimeticona.....75 mg, -veículo qsp.....1 ml.  |
| 23 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0040 | <b>DEXAMETASONA CREME 0,1% TUBO 10 g (10.0040):</b> corticóide de uso tópico.  |
| 25 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0042 | <b>METOCLOPRAMIDA GOTAS (10.0042) :</b> antiemético, cada ml contém:<br>- cloridrato de metoclopramida.....4 mg<br>-excipiente qsp.....1 ml.   |
| 27 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0044 | <b>PROPRANOLOL 40 MG (10.0044) :</b> anti-hipertensivo e antiarrítmico, forma farmacêutica: comprimido ou drágea. Cada comprimido contém 40 mg de propranolol.   |
| 28 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0045 | <b>PARACETAMOL GOTAS (10.0045):</b> analgésico e antitérmico, cada ml de solução oral, contém: -paracetamol.....200 mg, -veículo qsp.....1 ml.   |
| 29 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0046 | <b>DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 mg / ml (10.0046):</b> antiinflamatório não-esteróide, cada ml de suspensão oral contém: -diclofenaco resinato.....15 mg, -veículo qsp.....1 ml.  |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|    |                |     |         |   |
|----|----------------|-----|---------|---|
| 31 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0048 | <b>METILDOPA 500 MG (10.0048):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimido ou drágea. Cada comprimido contém 500 mg de metildopa.   |
| 32 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0049 | <b>METILDOPA 250 mg (10.0049):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimido ou drágea. Cada comprimido contém 250 mg de metildopa.   |
| 34 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0052 | <b>NIFEDIPINA 20 mg (10.0052):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 20 mg de nifedipina.   |
| 41 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.059  | <b>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (10.0059):</b> analgésico, antitérmico e antiinflamatório, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 100mg de ácido acetilsalicílico.  |
| 44 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0065 | <b>CINARIZINA 25MG (10.0065):</b> vasodilatador, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de cinarizina.  |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0066 | <b>CINARIZINA 75MG (10.0066):</b> vasodilatador, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 75 mg de cinarizina.  |
| 48 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0069 | <b>ACETATO DE RETINOL + VITAMINA D GOTAS (10.0069):</b> no tratamento de hipovitaminose, cada ml de solução oral contém: - acetato de retinol (vitamina A).....50.000 UI, -colecalciferol (vitamina D).....10.000 UI, - excipientes qsp.....1 ml. |
| 49 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0070 | <b>CLORETO DE POTÁSSIO (10.0070):</b> repositior de potássio, forma farmacêutica: drágea ou comprimido. Cada drágea contém cloreto de potássio 600 mg.  |
| 50 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0071 | <b>CETOCONAZOL CREME (10.0071):</b> antimicótico de uso tópico; forma farmacêutica: creme. Cada grama do creme contém: -cetoconazol.....20 mg.  |
| 51 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0072 | <b>CETOCONAZOL 200MG (10.0072):</b> antifúngico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 200mg de cetoconazol.   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|    |                |     |         |   |
|----|----------------|-----|---------|---|
| 53 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0074 | <b>BROMOPRIDA GOTAS (10.0074):</b> antiemético, digestivo, cada ml de solução oral (gotas pediátricas), contém: - bromoprida.....4 mg, -veículo qsp.....1 ml.   |
| 55 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0076 | <b>INSULINA REGULAR (10.0076):</b> hipoglicemiante injetável de ação rápida. Indicada para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo I e II. Cada ml da solução injetável contém 100 UI de cristais de insulina humana monocomponente. |
| 57 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0078 | <b>CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 mg (10.0078):</b> antiarrítmico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 100 mg de cloridrato de amiodarona.   |
| 58 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0080 | <b>ÁCIDO FÓLICO 5 mg (10.0080):</b> antianêmico, forma farmacêutica: drágea ou comprimido. Cada drágea contém 5 mg de ácido fólico.   |
| 59 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0081 | <b>VITAMINA DO COMPLEXO B (10.0081):</b> polivitamínico, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém: Vitamina B1: 5 mg, Vitamina B2: 1 mg, Vitamina B6: 3 mg, pantotenato de cálcio 4 mg, nicotinamida 30 mg.                   |
| 60 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 10.0082 | <b>AMPICILINA 500 mg (10.0082):</b> antibiótico, forma farmacêutica: Cápsulas ou comprimidos. Cada Cápsula ou comprimido contém 500mg de ampicilina.  |
| 61 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0083 | <b>NISTATINA SOLUÇÃO ORAL (10.0083):</b> antibiótico e antifúngico de uso oral. Frasco com 50 ml de suspensão com 100.000 unidade / ml.   |
| 62 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0084 | <b>NISTATINA CREME VAGINAL (10.0084):</b> antibiótico e antifúngico de uso vaginal.   |
| 63 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0085 | <b>AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO (10.0085):</b> mucolítico, cada 5ml de xarope pediátrico contém:<br>-cloridrato de ambroxol.....15 mg<br>-veículo qsp.....5 ml  |
| 64 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0086 | <b>AMBROXOL XAROPE ADULTO (10.0086):</b> mucolítico, cada 5ml de xarope adulto contém: -cloridrato de ambroxol.....30 mg, -veículo qsp.....5 ml.  |
| 65 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0087 | <b>NIMESULIDA GOTAS (10.0087):</b> antiinflamatório, analgésico e antipirético, cada ml de solução oral, contém: -nimesulida.....50 mg  |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|    |                |     |         |  |
|----|----------------|-----|---------|--|
|    |                |     |         | -veículo qsp.....1 ml  |
| 66 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0088 | <b>BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA E DAPIRONA (10.0088):</b> antiespasmódico, cada ml de solução oral contém:<br>-dipirona sódica.....333,4 mg<br>-brometo de n-butilescopolamina.....6,67 ml             |
| 68 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0091 | <b>NORETISTERONA 0,35 MG (10.0091):</b> anticoncepcional, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 0,35 mg de noretisterona.   |
| 70 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0094 | <b>AMOXICILINA 250 mg / 5 ml SUSPENSÃO ORAL (10.0094):</b> antibiótico de uso oral na forma de suspensão. Cada 5 ml contém 250 mg de amoxicilina.  |
| 71 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 10.0095 | <b>AMOXICILINA 500 mg (10.0095):</b> antibiótico, forma farmacêutica: cápsula. Cada cápsula contém 500 mg de amoxicilina triidratada.  |
| 72 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0096 | <b>NEOMICINA + BACITRACINA TUBO 15 g (10.0096):</b> antibiótico de uso tópico; forma farmacêutica: pomada. Cada grama de pomada contém: -bacitracina zíncica.....250 UI, -sulfato de neomicina.....5 mg. |
| 74 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0098 | <b>AMPICILINA SUSPENSÃO 250 mg / ml (10.0098) :</b> antibiótico, cada ml de suspensão oral contém 250 mg de ampicilina.  |
| 76 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0100 | <b>PREDNISONA 20 MG (10.0100):</b> glicocorticóide, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 20 mg de prednisona.  |
| 77 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0101 | <b>PREDNISONA 5 MG (10.0101):</b> glicocorticóide, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 5 mg de prednisona.  |
| 78 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0104 | <b>CAPTOPRIL 25 mg (10.0104):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de captopril.  |
| 79 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0105 | <b>CLONIDINA 100MG (10.0105):</b> anti-hipertensivo, vasodilatador, forma farmacêutica: comprimido. Cada   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|    |                |     |         |  |
|----|----------------|-----|---------|--|
|    |                |     |         | comprimido contém 0,1 mg ou 100 mg de cloridrato de clonidina.   |
| 80 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0106 | <b>ERITROMICINA 25 mg (10.0106):</b> antibiótico oral, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 250 mg de eritromicina   |
| 81 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0107 | <b>ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A CREME (10.0107):</b> na prevenção de assaduras; forma farmacêutica: pomada. Cada grama contém: -retinol (vitamina A).....5.000 UI, -colecalfiferol (vitamina D).....900 UI, -óxido de zinco.....150 mg, -excipientes qsp.....1 g. |
| 82 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0108 | <b>DEXCLORFENIRAMINA 2 mg LÍQUIDO (10.0108):</b> antialérgico, cada 5ml de solução oral contém: -maleato de dexclorfeniramina.....2,0 mg, -veículo qsp.....5 ml.   |
| 83 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0110 | <b>NORFLOXACINO 400MG (10.0110):</b> antibiótico do trato urinário, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 400mg de norfloxacino.  |
| 85 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0112 | <b>LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL (10.0112):</b> anticoncepcional, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém: levonorgestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,03 mg.   |
| 86 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0118 | <b>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DAPIRONA (10.0118):</b> antiespasmódico e analgésico, forma farmacêutica: drágea ou comprimido. Cada drágea contém 10 mg de brometo de N – butilescopolamina e 250 mg de dipirona sódica.                                       |
| 88 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0123 | <b>NIMESULIDA 100 mg (10.0123):</b> antiinflamatório não-esteroidal, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 100 mg de nimesulida.  |
| 89 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0124 | <b>CLORPROPAMIDA 250 mg (10.0124):</b> hipoglicemiante oral, forma farmacêutica: comprimido Cada comprimido contém 250 mg de clorpropamida.  |
| 90 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 10.0125 | <b>OMEPRAZOL 20 mg (10.0125):</b> antiulceroso, forma farmacêutica: cápsula. Cada cápsula contém 20 mg de omeprazol (na forma de microgrânulos).   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

IRACEMÓPOLIS - SP

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 91  | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0126 | <b>METFORMINA 850 MG (10.0126):</b> hipoglicemiante oral, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 850 mg de metformina.   |
| 92  | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0128 | <b>PARACETAMOL 500MG (10.0128):</b> analgésico e antitérmico, forma farmacêutica: drágea ou comprimido. Cada drágea contém 500mg de paracetamol.   |
| 93  | ATENÇÃO BÁSICA | DRG | 10.0129 | <b>SULFATO FERROSO (10.0129):</b> antianêmico, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 40 mg de ferro elementar.  |
| 95  | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0131 | <b>DELTAMETRINA SOLUÇÃO TÓPICA (10.0131):</b> indicado no tratamento da pediculose e escabiose. Cada 100 ml de loção tópica contém 20 mg de deltametrina.  |
| 100 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0137 | <b>BUTILBROMETO DE HIOSCINA (10.0137):</b> antiespasmódico, forma farmacêutica: drágea ou comprimido. Cada drágea contém 10 mg de brometo de N - butilescopolamina.  |
| 101 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0138 | <b>RANITIDINA 150MG (10.0138):</b> antiulceroso, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 150 mg de cloridrato de ranitidina.  |
| 102 | USO HOSPITALAR | CPR | 10.0139 | <b>BISACODIL (10.0139):</b> laxante, forma farmacêutica: comprimido ou drágea. Cada comprimido contém 5 mg de bisacodil.   |
| 103 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0140 | <b>INSULINA HUMANA MONOCOMPONENTE – NPH (10.0140):</b> hipoglicemiante injetável. Indicada para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo I e II. Cada ml da suspensão injetável contém 100 UI de insulina humana monocomponente.   |
| 109 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0150 | <b>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG (10.0150):</b> anti-histamínico, forma farmacêutica comprimidos ou drágeas. Cada comprimido contém 25 mg de prometazina. Embalagem contendo número do lote, data de fabricação, e validade, registro no Ministério da Saúde e nome do responsável técnico. Validade mínima de dois anos, a partir da data de compra. |
| 115 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0194 | <b>CEFALEXINA 250 mg/ml (10.0194):</b> : antibiótico, forma farmacêutica: Suspensão. Cada 5ml da suspensão oral reconstituída contém 250mg de cefalexina.  |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |   |
|-----|----------------|-----|---------|---|
| 117 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0201 | <b>ACEBROFILINA 25 mg/5ml XAROPE PEDIÁTRICO (10.0201):</b> broncodilatador, cada 5 ml de solução oral contém: - acebrofilina.....25 mg, -veículo qsp.....5 ml.              |
| 118 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0202 | <b>ACETILCÍSTEÍNA 20 mg/ml XAROPE PEDIÁTRICO (10.0202):</b> mucolítico e fluidificante, cada 1 ml de solução oral contém: -acetilcisteína.....20 mg, -veículo qsp.....1 ml. |
| 119 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0203 | <b>PREDNISOLONA 3 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL (10.0203):</b> Corticosteróide. Apresentação: Frasco contendo 100 ML de solução oral mais pipeta dosadora.                           |
| 120 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0207 | <b>SINVASTATINA 20 mg (10.0207) :</b> antilipêmico, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 20mg de sinvastatina.   |
| 121 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0208 | <b>ATENOLOL 50 mg (10.0208) :</b> Antianginoso e anti-hipertensivo. forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 50mg de atenolol.                               |
| 122 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0209 | <b>BESILATO DE ANLODIPINO 5 mg (10.0209) :</b> Antianginoso e anti-hipertensivo. forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 5mg de anlodipina.                 |
| 123 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0210 | <b>MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 mg (10.0210) :</b> Antianginoso. forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 20mg de mononitrato de isossorbida.               |
| 124 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0211 | <b>CLONIDINA 150mg (10.0211):</b> Antihipertensivo. forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 150 mg de clonidina.  |
| 125 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0213 | <b>LEVOTIROXINA SÓDICA 50 mcg (10.0213):</b> Hormônio Tireoideano. forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 50mcg de Levotiroxina sódica.                    |
| 126 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0219 | <b>LORATADINA 10 MG – COMPRIMIDO (10.0219):</b> Antialérgico. Apresentação: Cada comprimido contém 10 mg de loratadina.   |
| 127 | ATENÇÃO BÁSICA | FRC | 10.0220 | <b>LORATADINA 1 MG/ML – XAROPE (10.0220):</b> Antialérgico. Apresentação: Xarope contendo 1 mg de loratadina para cada 1 ml de xarope.                                      |



IRACEMÓPOLIS - SP



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 128 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0221 | <b>FLUCONAZOL 150MG – CÁPSULAS (10.0221):</b> Antimicótico. Forma farmacêutica: cápsulas. Cada cápsula contém 150 mg de Fluconazol.  |
| 129 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0222 | <b>SINVASTATINA 10MG – COMPRIMIDO (10.0222):</b> Hipolipemiante. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 10 mg de sinvastatina.  |
| 130 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0223 | <b>SINVASTATINA 40MG – COMPRIMIDO (10.0223):</b> Hipolipemiante. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 40 mg de sinvastatina.  |
| 131 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0224 | <b>CIPROFLOXACINO 500MG – COMPRIMIDO (10.0224):</b> Antibacteriano. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 500 mg de ciprofloxacino.  |
| 132 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0227 | <b>LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR (10.0227):</b> Anestésico local. Forma farmacêutica: frasco-ampola de 20 ml. Cada frasco-ampola contém 2% de lidocaína + 1:200.000 de epinefrina.  |
| 134 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0230 | <b>IBUPROFENO 300 mg (10.0230):</b> Antiinflamatório não esteróide, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 300 mg de Ibuprofeno.  |
| 135 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0231 | <b>IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 mg/ml (10.0231):</b> Antiinflamatório não esteróide, forma farmacêutica: Suspensão oral. Cada 1 ml de suspensão contém 50 mg de Ibuprofeno.  |
| 136 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0233 | <b>AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (250mg +62,5 mg/5ml) SUSP. ORAL (10.0233):</b> Antibacteriano, forma farmacêutica: Suspensão oral. Cada 5 ml de suspensão oral contém 250mg de amoxicilina e 62,5mg de ácido clavulânico. |
| 137 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0235 | <b>MICONAZOL CREME TÓPICO 2% (10.0235):</b> Antimicótico de uso tópico. Forma farmacêutica: creme. Cada 1g contém 20mg de nitrato de miconazol.  |
| 138 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0236 | <b>MICONAZOL CREME VAGINAL 2%(10.0236):</b> Antimicótico de uso ginecológico. Forma farmacêutica: creme vaginal. Cada 1g contém 20mg de nitrato de miconazol.  |



IRACEMÁPOLIS - SP



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 139 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0237 | <b>ACICLOVIR 200 mg (10.0237):</b> Antiviral. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 200 mg de Aciclovir.   |
| 140 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0238 | <b>ALBENDAZOL 400 mg MASTIGÁVEL(10.0238):</b> Antiparasitário, forma farmacêutica: comprimidos mastigáveis. Cada comprimido contém 400 mg de albendazol.   |
| 141 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0239 | <b>ALBENDAZOL SUSP. ORAL 400 mg/10 ml(10.0239):</b> Antiparasitário, forma farmacêutica: Suspensão oral. Cada 10 ml de suspensão oral contém 400mg de albendazol.  |
| 142 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0240 | <b>IVERMECTINA 6 mg (10.0240):</b> Antiparasitário, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 6 mg de Ivermectina.   |
| 143 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0241 | <b>ENALAPRIL 5 mg (10.0241):</b> Anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimidos ou cápsulas. Cada comprimido contém 5 mg de enalapril.   |
| 144 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0242 | <b>ENALAPRIL 10 mg (10.0242):</b> Anti-hipertensivo. Forma farmacêutica: comprimidos ou cápsulas. Cada comprimido contém 10 mg de enalapril. Embalagem contendo número do lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde e nome do responsável |
| 145 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0243 | <b>ESPIRONOLACTONA 25 mg (10.0243):</b> Diurético, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 25 mg de espironolactona.   |
| 146 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0244 | <b>LOSARTANA POTÁSSICA 50 mg (10.0244):</b> Anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 50 mg de Losartana potássica.   |
| 147 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0246 | <b>LEVOTIROXINA SÓDICA 100 mcg (10.0246):</b> Hormônio Tireoidiano, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 100 mcg de levotiroxina sódica .   |
| 148 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0247 | <b>ESTRIOL CREME VAGINAL 1 mg (10.0247):</b> Hormônio sexual feminino, forma farmacêutica: creme. Cada 1 grama contém 0,625mg de estrogênios conjugados.   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br



|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 149 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0250 | <b>ACET. DE MEDROXIPROGESTERONA 150 mg (10.0250):</b> Progestógeno, forma farmacêutica: injetável. Cada ampola contém 150 mg de acetato de medroxiprogesterona.  |
| 150 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0251 | <b>NORETISTERONA + VAL. ESTRADIOL 50 mg / 5 mg (10.0251):</b> Contraceptivo injetável. Forma farmacêutica: injetável. Cada ml contém 50 mg de enantato de noretisterona e 5 mg de valerato de estradiol. |
| 151 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0252 | <b>PERMETRINA 5 % LOÇÃO (10.0252):</b> Escabiose e pediculose. Forma farmacêutica: Loção. Cada ml contém 5mg de permetrina.  |
| 152 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0253 | <b>LEVODOPA + CARBIDOPA 250 mg / 25 mg (10.0253):</b> Antiparkinsoniano, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 250 mg de Levodopa + 25mg de carbidopa.                                 |
| 153 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0254 | <b>SUCCINATO METOPROLOL 100 mg (10.0254):</b> Anti-hipertensivo. Forma farmacêutica: comprimidos de liberação prolongada. Cada comprimido contém 100 mg de succinato de metoprolol.                      |
| 154 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0255 | <b>ALENDRONATO DE SÓDIO 70 mg (10.0255):</b> Antiosteoporose. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 70 mg de alendronato de sódio.   |
| 155 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0258 | <b>DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1% (10.0258):</b> Corticóide de uso ocular. Forma farmacêutica: solução oftálmica.   |
| 157 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0620 | <b>MALEATO DE TIMOLOL 0,5% (10.0260):</b> Antiglaucomatoso. Forma farmacêutica: solução oftálmica.   |
| 158 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0263 | <b>DIGOXINA 0,25 mg (10.0263):</b> Antiarrítmico. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 0,25mg de digoxina.  |
| 159 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0264 | <b>FUROSEMIDA 40 mg (10.0264):</b> Diurético. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 40 mg de furosemida.   |
| 160 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0265 | <b>HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg (10.0265):</b> Diurético. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 25mg de hidroclorotiazida.  |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |   |
|-----|----------------|-----|---------|---|
| 161 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0266 | <b>LEVOTIROXINA SÓDICA 25 mcg (10.0266):</b> Hormônio tireoideano. Forma farmacêutica: comprimidos.   |
| 162 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0267 | <b>GLIBENCLAMIDA 5 mg (10.0267):</b> antidiabético, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 5 mg de glibenclamida.                      |
| 163 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0268 | <b>LEVONORGESTREL 0,75 mg (10.0268):</b> Anticoncepcional de emergência. Forma farmacêutica: comprimidos.   |
| 164 | ATENÇÃO BÁSICA | TB  | 10.0269 | <b>PASTA D'ÁGUA (10.0269):</b> Secativo. Forma farmacêutica: Suspensão. Fórmula Magistral Conforme Farmacopéia Brasileira.                              |
| 165 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0271 | <b>RISPERIDONA 2 mg (10.0271):</b> Antipsicótico. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 2 mg de risperidona.                          |
| 166 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0272 | <b>CARVEDILOL 6,25 mg (10.0272):</b> Anti-hipertensivo. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 6,25 mg de carvedilol.                  |
| 167 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0273 | <b>HIDRALAZINA 50 mg (10.0273):</b> Anti-hipertensivo. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 50 mg de hidralazina.                    |
| 168 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0284 | <b>SALBUTAMOL AEROSSOL 100 mcg/dose (10.0284):</b> Broncodilatador, forma farmacêutica: Aerossol Pressurizado.  |
| 169 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0285 | <b>SALBUTAMOL XAROPE (10.0285):</b> Broncodilatador, forma farmacêutica: xarope. SEM AÇÚCAR. Cada 5 ml da solução contém 2 mg de sulfato de salbutamol. |
| 170 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0287 | <b>PERMETRINA CREME CAPILAR 1% (10.0287):</b> Escabiose e pediculose. Forma farmacêutica: Creme capilar. Cada grama contém 1mg de permetrina.           |
| 171 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 10.0295 | <b>LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDA 25 mg (10.0295):</b> antiparkinsoniano. Forma farmacêutica: cápsula, - levodopa.....100mg, -benserazida.....25 mg.     |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 172 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0296 | <b>LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDA 50 mg (10.0296):</b> antiparkinsoniano. Forma farmacêutica: comprimido, - levodopa.....200mg, -benserazida.....50 mg.   |
| 173 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0302 | <b>GLICAZIDA 30 mg (10.0302):</b> Antidiabético oral. forma farmacêutica: comprimidos de liberação modificada. Cada comprimido contém 30mg de glicazida.   |
| 174 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0304 | <b>CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL (VIT. D) 200UI (10.0304)</b> – Prevenção e tratamento da Osteoporose. Forma Farmacêutica: Cada comprimido revestido contém:1287mg de carbonato de cálcio de concha de ostras (correspondente a 500 mg de cálcio elementar) + 200 UI colecalciferol (vitamina D). |
| 175 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0305 | <b>HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + DIMETICONA SUSPENSÃO ORAL (10.0305):</b> Antiácido. Forma Farmacêutica:Cada 5ml da suspensão oral contém: 400mg de Hidróxido de Alumínio (equivalente a Hidróxido de Alumínio gel seco) + 400mg Hidróxido de Magnésio + 30mg de Dimeticona.                 |
| 176 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0306 | <b>HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 COLÍRIO (10.0306)</b> – Lubrificante. Forma farmacêutica: Cada ml contém:<br>Dextrano 70 _____ 1mg<br>Hipromelose _____ 3mg<br>Veículo estéril qsp 1ml<br>Conservante: Cloreto de Benzalcônio 0,006%  |
| 179 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0320 | <b>TIAMINA (10.0320):</b> vitamina B1. Forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 300 mg de Vitamina B1.   |
| 180 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0328 | <b>ATENOLOL 25 mg (10.0328):</b> antihipertensivo, da classe dos beta-bloqueadores. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 25 mg de atenolol.   |
| 181 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0330 | <b>METOPROLOL 25 mg (10.0330):</b> antihipertensivo. Forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 25 mg de metoprolol.  |
| 182 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0331 | <b>TOBRAMICINA 0,3% COLÍRIO (10.0331):</b> antibiótico ocular. Forma farmacêutica: solução oftálmica, cada mL (= 33 gotas) contém 3,0 mg de tobramicina .  |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 183 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0345 | <b>NITROFURANTOÍNA 100 mg (10.0345):</b> Antibiótico; forma farmacêutica: comprimidos . Cada comprimido contém 100mg de nitrofurantoína.   |
| 184 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0346 | <b>LEVOFLOXACINO 500 mg (10.0346):</b> Antibiótico; forma farmacêutica: comprimidos . Cada comprimido contém 500mg de levofloxacino.   |
| 185 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0347 | <b>ACETILCISTEÍNA XAROPE ADULTO (10.0347):</b> fluidificante; forma farmacêutica: xarope 40 mg/mL.   |
| 186 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 10.0348 | <b>ACEBROFILINA XAROPE ADULTO (10.0348):</b> broncodilatador, mucolítico e expectorante. Cada 5 mL do xarope adulto contém:<br><b>Acebrofilina</b> ..... 50 mg<br>veículo q.s.p. .... 5 mL |
| 187 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 10.0349 | <b>AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 mg (10.0349):</b> Antibiótico; forma farmacêutica: comprimidos. Comprimidos revestidos 500mg + 125mg.   |
| 188 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0002 | <b>CLORPROMAZINA 25MG cpr (11.0002):</b> neuroléptico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de cloridrato de clorpromazina.  |
| 191 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0006 | <b>FENOBARBITAL 100MG (11.0006):</b> anticonvulsivante, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 100 mg de fenobarbital  |
| 193 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0008 | <b>CARBAMAZEPINA 200MG (11.0008):</b> antiépilético, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 200 mg de carbamazepina.   |
| 194 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0009 | <b>DIAZEPAM 10MG (11.0009):</b> ansiolítico, forma farmacêutica: comprimido sulcado. Cada comprimido contém 10 mg de diazepam.   |
| 195 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0010 | <b>DIAZEPAM 5 mg (11.0010):</b> ansiolítico, forma farmacêutica: comprimido sulcado. Cada comprimido contém 5 mg de diazepam   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 196 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0011 | <b>HALOPERIDOL 5MG (11.0011):</b> antipsicótico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 5 mg de haloperidol.                             |
| 197 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0014 | <b>AMITRIPTILINA 25MG (11.0014):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de cloridrato de amitriptilina.        |
| 201 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0019 | <b>HALOPERIDOL 1MG (11.0019):</b> antipsicótico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 1 mg de haloperidol.                             |
| 202 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0020 | <b>CARBONATO DE LÍTIO 300MG (11.0020):</b> antipsicótico, forma farmacêutica: comprimido.  |
| 203 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 11.0021 | <b>FLUOXETINA 20MG (11.0021):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: cápsula. Cada cápsula contém 20 mg de cloridrato de fluoxetina.                    |
| 205 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0023 | <b>FENITOÍNA 100MG (11.0023):</b> anticonvulsivante e antiepilético, forma farmacêutica: comprimido sulcado. Cada comprimido contém 100 mg de fenitoína. |
| 207 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0025 | <b>CLOMIPRAMINA 10MG (11.0025):</b> antidepressivo tricíclico, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 10 mg de clomipramina.                     |
| 208 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0026 | <b>IMIPRAMINA 25MG CPR (11.0026):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de cloridrato de imipramina.          |
| 209 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0027 | <b>CLORPROMAZINA 100MG (11.0027):</b> neuroléptico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 100 mg de clorpromazina.                      |
| 210 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0028 | <b>NITRAZEPAN 5MG CPR (11.0028):</b> ansiolítico, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 5 mg de nitrazepam.                             |
| 211 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0029 | <b>BIPERIDENO 2MG (11.0029):</b> indicado para síndromes parkinsonianas, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 2 mg de biperideno.      |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |  |
|-----|----------------|-----|---------|--|
| 212 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0030 | <b>CLOMIPRAMINA 25MG (11.0030):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de clomipramina.                                      |
| 213 | ATENÇÃO BÁSICA | AMP | 11.0031 | <b>HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (11.0031):</b> antipsicótico. Cada ml contém 70,52 mg de decanoato de haloperidol (equivalente a 50 mg de haloperidol) excipiente q.s.p. |
| 214 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 11.0032 | <b>LEVOMEPRMAZINA SOLUÇÃO ORAL (11.0032):</b> neuroléptico. Cada ml da solução oral contém 40 mg de maleato de levomepromazina e veículo q.s.p.                              |
| 215 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 11.0033 | <b>ÁCIDO VALPRÓICO 250MG (11.0033):</b> anticonvulsivante, forma farmacêutica: cápsulas. Cada cápsula contém 250 mg de ácido valpróico.                                      |
| 216 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0034 | <b>CLONAZEPAM 2MG (11.0034):</b> antiepilético, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 2 mg de clonazepam.   |
| 217 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 11.0035 | <b>HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL (11.0035):</b> antipsicótico. Cada ml da solução oral contém 2 mg de haloperidol.  |
| 218 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0036 | <b>NALTREXONA 50MG (11.0036):</b> antagonistas dos opióides, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 50 mg de cloridrato de naltrexona                        |
| 219 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0037 | <b>NORTRIPTILINA 25MG (11.0037):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: cápsulas. Cada cápsula contém 25 mg de cloridrato de nortriptilina.                                 |
| 220 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0038 | <b>CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (11.0038):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 50 mg de cloridrato de sertralina                             |
| 221 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 11.0039 | <b>TIORIDAZINA 100MG (11.0039):</b> antidepressivo, forma farmacêutica: drágea. Cada drágea contém 100 mg de cloridrato de tioridazina.                                      |
| 222 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 11.0040 | <b>PERICIAZINA 4% GOTAS (11.0040):</b> neuroléptico. Cada ml da solução oral contém 0,04 g de periciazina (cada gota da solução a 4% contém 1 mg de periciazina).            |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

|     |                |     |         |   |
|-----|----------------|-----|---------|---|
| 223 | ATENÇÃO BÁSICA | CPS | 11.0046 | <b>LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULAS HBS (11.0046):</b> antiparkinsoniano. Cada cápsula contém 100 mg de levodopa (L-dopa) e 28,5 mg de cloridrato de benserazida, correspondente a 25 mg de benserazida.  |
| 224 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 11.0047 | <b>CLONAZEPAM GOTAS (11.0047):</b> ansiolítico. Solução Oral (gotas) de 2,5 mg/   |
| 225 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 82.0153 | <b>DIPIRONA 500 mg (82.0153):</b> analgésico e antipirético, forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 500 mg de dipirona   |
| 226 | ATENÇÃO BÁSICA | FR  | 82.0157 | <b>DIPIRONA GOTAS 20 mL (82.0157):</b> Analgésico e antipirético, forma farmacêutica: solução oral. Embalagem com frasco de 20 ML   |
| 227 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 82.0164 | <b>CARVEDILOL 25 mg (82.0164):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de carvedilol.   |
| 228 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 17.0095 | <b>CARVEDILOL 12,5 mg (17.0095):</b> anti-hipertensivo, forma farmacêutica: comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de carvedilol.   |
| 229 | ATENÇÃO BÁSICA | DRG | 82.0222 | <b>VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA GESTANTES (82.0222):</b> cada dragea contem: retinol (vit. a) 5000 ui, colecalciferol (vit. d3) 400 ui, acido ascorbico (vit. c) 100 mg, acido folico 1 mg, acetato de tocoferol (vit. e) 30 ui, biotina 30 mcg, cloridrato de piridoxina (vit. b6) 10 mg, cianocobalamina (vit. b12) 12 mcg, niacinamida 20 mg, riboflavina (vit. b2) 3,4 mg, mononitrato de tiamina (vit. b1) 3,0 mg, acido pantotenico (como pantotenato de calcio) 10 mg, cromo (como cloreto de cromo) 25 mcg, calcio (como carbonato de calcio) 250 mg, ferro (como fumarato ferroso) 60 mg, molibdenio (como molibdato de sodio) 25 mcg, magnesio (como oxido de magnesio) 25 mg, manganes (como sulfato de manganes) 5 mg, zinco (como oxido de zinco) 25 mg, iodo (como iodeto de potassio) 150 mcg, cobre (como oxido de cobre) 2 mg. |
| 230 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 82.0247 | <b>DOXAZOSINA 4 mg (82.0247):</b> indicado na hiperplasia prostática benigna; forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 4 mg de mesilato de doxazosina.   |
| 231 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 82.0152 | <b>DOXAZOSINA 2 mg (82.0152):</b> indicado na hiperplasia prostática benigna; forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 2 mg de mesilato de doxazosina.   |



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072



ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br



saude.iracemapolis.sp.gov.br



|     |                |     |         |   |
|-----|----------------|-----|---------|---|
| 232 | ATENÇÃO BÁSICA | CPR | 82.0552 | <b>FINASTERIDA 5 mg (82.0552):</b> indicado na hiperplasia prostática benigna; forma farmacêutica: comprimidos. Cada comprimido contém 5 mg de finasterida. |
|-----|----------------|-----|---------|---|



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

Anexo I

**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

Tipo: ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( ) Alteração ( ) Indicação Terapêutica ( ) Concentração/Apresentação

**1. Clínica:**

1.1. Identificação do Medicamento:

| NOME GENÉRICO | CONCENTRAÇÃO | APRESENTAÇÃO |
|---------------|--------------|--------------|
|               |              |              |

1.2. Grupo farmacoterapêutico: \_\_\_\_\_

1.3. Objetivo terapêutico: \_\_\_\_\_

1.4. Justificativa - Gostaria de incluir este medicamento porque:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1.5. Previsão de Consumo: \_\_\_\_\_ 1.6. Número de pacientes tratados por mês \_\_\_\_\_

Profissional solicitante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

- carimbo e assinatura -

**2. Almoxarifado**

2.2. Consumo do Medicamento: \_\_\_\_\_ Posologia \_\_\_\_\_ Valor Unitário (R\$) \_\_\_\_\_

Gasto/tratamento/mês (R\$) \_\_\_\_\_ Impacto econômico/mês \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
- Responsável Almoxarifado Saúde -



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

3. Autorizado: ( ) SIM ( ) NÃO

Data: \_\_\_\_\_

- Secretário de Saúde -

## PROTOCOLO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS NÃO PADRONIZADAS NO SUS NO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS

Considerando a **RESOLUÇÃO Nº 29, DE 26 DE JANEIRO DE 2017 do Ministério da Saúde** que dispõe sobre a apresentação de justificativa para a prescrição de medicamento (s) não padronizado(s) no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a **NOTA TÉCNICA nº 26/2022 do COSEMS/SP de 19 de abril de 2022** “providências a respeito de prescrições de medicamentos não incorporados no SUS emitidas por serviços estaduais” e considerando a **Lei Federal 12.401 de 28 de abril de 2011**, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no SUS, a qual define que os medicamentos utilizados nos serviços de saúde são aqueles constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e, outros medicamentos, que de forma complementar, constam das relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais e municipais (REMUME); tal protocolo veem instituir regras para atendimento de **prescrição de demandas não padronizadas no SUS no município de Iracemápolis.**

Perante o exposto acima as prescrições médicas, odontológicas ou nutricionais devem se adequar às listas oficiais (municipal e/ou estadual) de forma que os usuários tenham acesso aos medicamentos de que necessitam dentro da padronização SUS. Porém quando da não possibilidade, os itens a seguir serão analisados para os novos processos e renovação de pacientes já cadastrados no município que são atendidos na Farmácia Especializada:

- A solicitação será feita no formulário para **Requerimento de medicamento ou nutrição enteral não disponibilizado pelo SUS (Anexo II)**, em caráter de excepcionalidade, esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas, sendo importante apresentar na literatura científica forte nível de evidência para sua utilização;

- Ao solicitar medicamentos e fórmulas nutricionais não padronizados, o prescritor deverá informar em **Laudo** sobre o USO PRÉVIO de todos os medicamentos ou fórmulas nutricionais padronizadas no SUS para a enfermidade solicitada, detalhando as doses, tempo de uso e o resultado obtido. A não utilização prévia dos medicamentos padronizados no SUS pelo paciente deverá ser justificada baseada em evidências científicas disponíveis e, se for o caso, em exames/laudos da



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

especialidade médica que comprovem a impossibilidade de uso dos mesmos (alergia, distúrbio gastrointestinais, entre outros).

- Após abertura do processo, a solicitação será encaminhada para a **Comissão Municipal de Avaliação de Demandas não Padronizadas** composta pelos setores de Assistência Farmacêutica, Avaliação Social, Departamento Jurídico e Coordenação de Saúde Municipal; para avaliação dos documentos anexados. Após análise, caso tenha a solicitação DEFERIDA, o medicamento/fórmula nutricional será adquirido por PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade de ata de registro de preço para atendimento, salvo os casos em que já houver ata vigente, e, tão logo chegue, será encaminhado à Farmácia Especializada para atendimento ao paciente.

**Importante ressaltar que, o envio incompleto das documentações acima solicitadas pelo paciente e/ou representante legal, implicará em atraso na análise da solicitação e, conseqüentemente, podendo interferir no início do tratamento ao paciente.**

#### **NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO**

- Pacientes residentes no município de Iracemópolis a pelo menos 06 meses;
- Tratamento de doença crônica, em caráter ambulatorial;
- Não será avaliada solicitação de fórmula de manipulação fora do contrato municipal, caso exista;
- Não será avaliada solicitação de medicamento de associações de substâncias que são disponibilizadas de maneira isolada pelo SUS;
- Somente será avaliada solicitação de medicamento ou nutrição enteral com registro na ANVISA, com autorização e comercialização no país;



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

### DOCUMENTOS EXIGIDOS

- 1) Receita médica original, em duas vias, legível e com data inferior a 30 dias;
- 2) Formulário para **Requerimento de medicamento ou nutrição enteral não disponibilizado pelo SUS (Anexo II)**, com as assinaturas do paciente ou responsável e médico prescritor;
- 3) cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento;
- 4) cópia do CPF e título de eleitor;
- 5) cópia do comprovante de residência atual;
- 6) cópia do Cartão Nacional de Saúde - Cartão SUS (solicitar na rede municipal de saúde) e
- 7) **procuração**, para representantes de usuários (levar documento de identificação com a mesma assinatura da procuração e cópia do documento de identidade do representante).



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br

## ANEXO II

### REQUERIMENTO DE MEDICAMENTO/NUTRIÇÃO ENTERAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS MUNICÍPIO IRACEMÁPOLIS

Nome do(a) paciente: \_\_\_\_\_

Medicamento/fórmula nutricional: \_\_\_\_\_

Enfermidade: \_\_\_\_\_ CID-10: \_\_\_\_\_

#### 1. Sobre a forma de atendimento:

1.1. Trata-se de paciente atendido nos serviços: público de saúde () Privado () [Plano de saúde ()], qual operadora? \_\_\_\_\_]

1.2. Houve tentativa de acesso ao medicamento no plano de saúde? Sim () Não ()

1.2.1. Caso positivo, em que data? \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Houve negativa? [Sim, Escrita () Verbal ()] Não ()

1.3. Houve tentativa de obter o medicamento no SUS? Sim () Não ()

1.3.1. Caso positivo, em que Unidade/Município/Estado? \_\_\_\_\_  
Em que data? \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Houve negativa? [Sim, Escrita () Verbal ()] Não ()

2. Trata-se de produto(s) aprovado(s) pela ANVISA? Sim () Não ()

3. Trata-se de prescrição *off label*? Sim () Não ()

3.1. Caso positivo, informe a evidência científica que justifique a prescrição *off label* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Foram prescritos tratamentos prévios não farmacológicos, ou, no caso de fórmulas nutricionais, suplementação artesanal?

4.1. Sim () , especifique \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br



4.2. Não () , Justifique a não prescrição \_\_\_\_\_

**5. Foram prescritos tratamentos prévios farmacológicos/fórmulas nutricionais padronizados no SUS?**

Sim () Não ()

5.1. Caso positivo, especifique dosagem e tempo de uso de cada um deles

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. Existe alternativa terapêutica disponível no SUS? Sim () Não ()**

6.1. Caso positivo, justifique a razão para a prescrição de medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is) não padronizado em detrimento ao oferecido pelo SUS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7. O medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is) prescrito(s) conta(m) nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS? Sim () Não ()**

8. Trata-se de tratamento contínuo? Sim () Não () , tempo previsto \_\_\_\_\_

9. O medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is) é imprescindível para o paciente? Sim () Não () É urgente?

Sim () Não ()

10. A ausência de fornecimento do medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is) acima poderá ocasionar quais as seguintes consequências:

() Risco de morte

() Perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas

() Grave comprometimento do bem-estar

() Outras, especifique \_\_\_\_\_

11. A utilização do medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is) eliminará o perigo das consequências/seqüelas?

Sim () Não () , justifique: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072

ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br

saude.iracemapolis.sp.gov.br



**12. Especificar o quadro clínico, as peculiaridades do paciente e demais considerações que justifique a prescrição do medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is)** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Local: \_\_\_\_\_.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Prescritor: \_\_\_\_\_.

Carimbo e Conselho de Classe.



**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

(19) 3456-7072



[ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br](mailto:ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br)



[saude.iracemapolis.sp.gov.br](http://saude.iracemapolis.sp.gov.br)

